



Program pentru siguranța în școli

Actualizări privind COVID-19 și
SARS-CoV-2 (noul coronavirus)





Școli sigure, oameni sănătoși

În prezent, necesitatea de a crea un mediu sigur și igienic pentru cadrele didactice și elevi este mai importantă ca niciodată.

Curățenia și igienizarea reprezintă bazele prevenirii infecțiilor și a combaterii epidemiilor. Țineți cont de procedurile standard de operare și folosiți numai produsele recomandate în toate spațiile pe care le curățați și igienizați.

Trebuie acordată o atenție deosebită igienei mâinilor și suprafețelor dure atinse frecvent pentru evitarea contaminării încrucișate.

Despre prevenirea epidemiilor	2
Modul de prevenire a răspândirii unui virus pe durata unei epidemii	4
Curățarea suprafețelor atinse frecvent pentru reducerea riscului	8
Curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure	8
Puncte de contact cheie	9
Metode de igienă a mâinilor, de curățare și de dezinfecție	9
Curățarea scurgerilor de sânge și de alte fluide corporale	12

Apariția unei boli sau a unei epidemii este dificil de prevăzut, în special atunci când se adună un număr mare de oameni care stau foarte aproape unii de alții. Cel mai important lucru este să fim pregătiți.

Măsurile de precauție și asigurarea resurselor adecvate pentru gestionarea unei reacții rapide pot face diferența dintre câteva cazuri izolate și o epidemie în formă avansată. Epidemiile sunt mai dificil de gestionat și afectează negativ afacerile. De aceea, prevenirea este mai bună decât tratarea.

Ce este o infecție?

Infecțiile sunt cauzate de agenți patogeni („microbi”), cum ar fi bacteriile, virusurile, levurile și fungii care ne pătrund în organism. Poate dura o perioadă până când microbii se multiplică suficient de mult pentru a declanșa simptomele unei boli, de aceea o persoană infectată poate răspândi o boală fără să știe acest lucru. Însă, în cazul majorității bolilor infecțioase, transmiterea de la om la om apare cel mai frecvent atunci când persoana infectată este simptomatică.

Cazurile de transmitere pot escalada rapid sub forma unor epidemii de amploare, acestea fiind deseori dificil de gestionat și având efecte devastatoare atât asupra sănătății, cât și a afacerilor.

Angajatorii sunt cei care răspund de asigurarea unei medii de lucru sigur pentru personal, elevi și vizitatori, inclusiv furnizarea de proceduri adecvate de combatere a infecțiilor.

Puteți însă să luați măsuri de protecție pentru reducerea riscului de izbucnire a unei epidemii și să vă îmbunătățiți capacitatea de gestionare a unei epidemii, atunci când aceasta apare.

Cum se transmit infecțiile?

Agenții patogeni se pot răspândi în diferite moduri. Înțelegerea acestor moduri de transmitere va ajuta personalul să adopte bune practici de combatere a infecțiilor.

Coronavirusurile se regăsesc în secrețiile respiratorii, sub formă de stropi care pot ajunge până la o distanță de 2 metri, prin urmare transferul are loc prin contact și contaminare cu picături.

Dacă persoanele infectate strănută sau tușesc, acestea pot răspândi germeni prin intermediul stropilor minusculi din aer. Acești stropi pot ajunge pe suprafețe. Mâinile și suprafețele contaminate cu secreții nazale și faringiene pot fi vectori de răspândire a bolii.

Printre bolile care se transmit în acest mod se enumeră:

- Viroza respiratorie
- Gripa
- Coronavirusurile

Obiectele, persoanele sau alimentele contaminate:

Contaminarea încrucișată transmite agenții patogeni dintr-un loc contaminat în altul. Dacă o persoană nu se simte bine, ar putea fi purtătoare de virusuri, bacterii sau paraziți. Pe de altă parte, nu este neapărat necesar ca o persoană să pară bolnavă atunci când este purtătoare de agenți patogeni. Pentru a preveni transmiterea agenților patogeni, trebuie să acordăm o atenție deosebită igienei mâinilor și a suprafețelor.

Puncte de contact cheie pentru școli:

- Echipamentele sportive
- Copiatoarele/Imprimantele
- Pupitrele și blaturile de mese
- Mânerele de ușă/Înterupătoare
- Băncile cu suprafață dure/Scaunele
- Tastaturile/Mouse
- Exteriorul dulapurilor
- Ascuțitoare
- Balustradele
- Telefoanele
- Chiuvetele/Manetele de tragere a apei





Curățarea suprafețelor atinse frecvent în vederea reducerii riscurilor



Curățarea și dezinfectarea reduc riscul de izbucnire a unei epidemii. Curățați toate zonele în mod frecvent conform procedurii standard de operare. În caz de epidemie, evaluați unitatea și suprafețele și curățați cu o frecvență între o oră și patru ore.

1. Mențineți o bună igienă a mâinilor
2. Folosiți un dezinfectant pentru dezinfecția țintită a suprafețelor atinse frecvent
3. Luați imediat măsurile aferente scurgerilor de sânge sau de alte fluide corporale

Zonele cu grad ridicat de risc

Zonele cu risc ridicat de infectare necesită curățare periodică în vederea protecției împotriva răspândirii agenților patogeni. Anumite condiții facilitează răspândirea agenților patogeni de la o persoană la alta. Printre acestea se numără zonele cu trafic intens, zonele cu nivel ridicat de deșeuri biologice sau zonele cu grad scăzut de igienă.

Cum se poate preveni răspândirea unui virus în timpul unei epidemii

Cum pot fi controlate infecțiile?

Infecțiile pot fi prevenite sau controlate prin reducerea posibilităților de transmitere. Acest lucru se realizează prin adoptarea de practici elementare pentru controlul infecțiilor.

Practici elementare pentru controlul infecțiilor

Un bun control al infecțiilor mizează pe ipoteza că toate persoanele pot fi infectate și că se urmează proceduri corecte în permanență.

În continuare sunt furnizate recomandări pentru reducerea transmiterii infecțiilor:

Igiena mâinilor

Igiena eficientă a mâinilor este cea mai importantă măsură pe care o puteți lua pentru a preveni răspândirea agenților patogeni.

La apariția situațiilor de mai jos, vă rugăm să aplicați metode aprobate pentru asigurarea unei igiene excelente a mâinilor când:

- Mâinile sunt vizibil murdare
- Tocmai ați folosit toaleta
- Vă pregătiți să gătiți
- Tocmai ați terminat o sarcină zilnică (cum ar fi golirea coșurilor de gunoi)
- Ați strănutat în mâini
- Ați atins suprafețe cu contact frecvent

La sfârșitul acestui document găsiți metodele de igienă corectă a mâinilor prin spălarea și igienizarea lor.

Situații speciale

Pansarea plăgilor: Plăgile deschise oferă o oportunitate de pătrundere a agenților patogeni în organism. Tăieturile, arsurile, pustulele sau orice alte forme de plăgi deschise trebuie acoperite cu pansamente impermeabile.

Scurgerile de sânge și de fluide corporale: Procedați cu atenție la curățarea scurgerilor de sânge sau de alte fluide corporale. În cazul unităților publice, deșeurile biologice trebuie să fie decontaminate în vederea protejării sănătății publice. Procedura trebuie să protejeze și lucrătorul pe durata decontaminării.

Igiena respiratorie: Atunci când o persoană tușește sau strănută, aceasta trebuie să își acopere gura cu un șervețel de unică folosință sau să își folosească cotul. Aceasta trebuie să arunce șervețele folosite și să se spele pe mâini după aruncarea șervețelului.

Recomandări privind procesele de spălare a rufelor în caz de epidemie

Pentru manipularea și sortarea rufelor, respectați Bunele practici de spălare a rufelor, inclusiv recomandările OMS și CDC în caz de epidemie.


În ceea ce privește procesul de spălare a rufelor, utilizați o procedură de dezinfecție termică autorizată la nivel local sau o procedură de dezinfecție termo-chimică care include un dezinfectant/igienizant.

În cazul în care nu sunt prevăzute proceduri autorizate la nivel local, vă recomandăm să respectați instrucțiunile OMS (sau CDC)* referitoare la dezinfecția termică pentru prevenirea și controlul infecțiilor din domeniul medical. Recomandarea OMS pentru dezinfecția termică este spălarea la 70°C timp de 25 de minute.

* OMS = Organizația Mondială a Sănătății, CDC = Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA



Punctele de contact cheie:



Toalete:

- Mănerele ușilor
- Înterupătoarele
- Dozatoarele, suporturile de prosoape de hârtie
- Mănerele din baie, butoanele de tragere a apei, robinetele dușului, robinete
- Capacele WC-ului, panourile de protecție

Când trebuie să dezinfectăm



Odată la 4 ore pe durata zilei



DOMESTOS PROFESSIONAL PINE FRESH, RED POWER, CITRUS FRESH

- Detergent lichid dezinfectant zilnic, pentru suprafețe
- Efect bactericid, fungicid, sporidic și virucid
- Conține molecule de igienizare patentate
- Datorită noii formule, persistă mai mult pe suprafața toaletei după ce se trage apa



CIF PROFESSIONAL BAIE - Anticalcar

- Îndepărtează depunerile de calcar, murdăria și reziduurile de săpun
- Oferă un aspect strălucitor și o aromă proaspătă, de lungă durată



DOMESTOS PROFESSIONAL DETERGENT PENTRU DESFUNDAREA ȚEVILOR

- Acționează rapid
- Înlătură mirosurile
- Acționează prin apă stagnantă



SURE Instant Hand Sanitizer
Dezinfectant spumă pentru mâini



DOMESTOS DETERGENT & DETARTRANT PENTRU VASUL DE TOALETĂ

- Dizolvă rapid depunerile de calcar
- Lasă în urmă un parfum plăcut




Soft Care Des E & Soft Care Med
Gel dezinfectant pentru mâini



Soft Care Sensisept
Săpun dezinfectant lichid pentru mâini, neparfumate, cu efect emolient

Înainte de curățare



Când trebuie să dezinfectăm



După fiecare utilizare



Băncile cu suprafață dură/ Scaunele



Echipamentele sportive



Exterioarele dulapurilor



Mănerele ușilor



Înterupătoarele



Dozatoarele



Suprafețele de contact cu alimentele



Mănerele din baie, butoanele de tragere a apei, robinetele dușului, robinete



Capacele WC-ului, panourile de protecție



Nu este necesară clătirea

CIF PROFESSIONAL DETERGENT UNIVERSAL LEMON FRESH



Nu este necesară clătirea

CIF PROFESSIONAL DETERGENT UNIVERSAL BRILLIANCE OCEAN



Nu este necesară clătirea

CIF PROFESSIONAL DETERGENT PENTRU SUPRAFEȚE DIN LEMN



CIF PROFESSIONAL STICLĂ & MULTI-SUPRAFEȚE

- Îndepărtează rapid murdăria și grăsimea
- Lasă suprafețele lucioase, fără dăre, în câteva secunde



CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 CLEANER DISINFECTANT

- Curăță și dezinfectează într-un singur pas toate suprafețele lavabile
- Eficient împotriva unui spectru larg de micro-organisme
- Îndepărtează grăsimea și resturile alimentare uscate

EN 14476, EN 13697, EN 1650



Dispensere


După curățare




Punctele de contact cheie:

Săli de clasă:

Cancelarie:



- Telefoanele/ computerele/ Aparaturile electronice
- Pupitrele / Mesele
- Întrerupătoarele
- Mânerele ușilor
- Scaunele
- Ascuțitoarele / Suprafețele metalice



- Mânerele ușilor
- Întrerupătoarele
- Zonele de contact cu mâinile
- Scaunele
- Vestiarele
- Dozatoarele

Când trebuie să dezinfectăm



Odată la 4 ore pe durata zilei

Când trebuie să dezinfectăm



Odată la 4 ore pe durata zilei



CIF PROFESSIONAL STICLĂ & MULTI-SUPRAFEȚE

- Îndepărtează rapid murdăria și grăsimea
- Lasă suprafețele lucioase, fără dăre, în câteva secunde



CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 CLEANER DISINFECTANT

- Curăță și dezinfectează într-un singur pas toate suprafețele lavabile
- Eficient împotriva unui spectru larg de micro-organisme
- Îndepărtează grăsimea și resturile alimentare uscate

EN 14476, EN 13697, EN 1650



CIF PROFESSIONAL DETERGENT UNIVERSAL LEMON FRESH

Nu este necesară clătirea



CIF PROFESSIONAL DETERGENT UNIVERSAL BRILLIANCE OCEAN

Nu este necesară clătirea



CIF PROFESSIONAL DETERGENT PENTRU SUPRAFEȚE DIN LEMN

Nu este necesară clătirea



CIF PROFESSIONAL Multi Surface

Curăță și șterge praful

- Piatră
- Metal
- PC/HI-FI
- Sticlă
- Lemn



SURE Instant Hand Sanitizer
Dezinfectant spumă pentru mâini



Soft Care Des E & Soft Care Med
Gel dezinfectant pentru mâini



Soft Care Sensisept
Săpun dezinfectant lichid pentru mâini, neparfumat, cu efect emolient



LUX SĂPUN LICHID PENTRU MÂINI

Formula eficientă, parfum plăcut, delicat pentru piele



Dispensere



Înainte de curățare



După curățare



Punctele de contact cheie:



CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 CLEANER DISINFECTANT

EN 14476, EN 13697, EN 1650

- Curăță și dezinfectează într-un singur pas toate suprafețele lavabile
- Eficient împotriva unui spectru larg de micro-organisme
- Îndepărtează grăsimea și resturile alimentare uscate



SURE Instant Hand Sanitizer

Dezinfectant spumă pentru mâini



Soft Care Des E & Soft Care Med

Gel dezinfectant pentru mâini



Soft Care Sensisept

Săpun dezinfectant lichid pentru mâini, neparfumat, cu efect emolient

Bucătărie/Cantină:

- Mânerele ușilor
- Întrerupătoarele
- Dozatoarele
- Suprafețele de contact cu alimentele
- Zonele de contact cu mâinile
- Robinetele

Când trebuie să dezinfectăm



După fiecare servire/între utilizări



Descompune grăsimile și favorizează clătirea fără urme

CIF PROFESSIONAL DETERGENT PENTRU SPĂLAREA MANUALĂ A VASELOR



Acționează rapid

CIF PROFESSIONAL CUPTOR & ARAGAZ



- Nu conține parfum
- Este ideal pentru utilizarea în zonele cu suprafețe dure din jurul alimentelor
- Îndepărtează murdăria, petele și urmele de degete în câteva secunde
- Oferă un aspect strălucitor

CIF PROFESSIONAL OȚEL INOX



- Îndepărtează rapid murdăria și grăsimea
- Lasă suprafețele lucioase, fără dăre, în câteva secunde

CIF PROFESSIONAL STICLĂ & MULTI-SUPRAFEȚE



LUX SĂPUN LICHID PENTRU MÂINI

Formulă eficientă, parfum plăcut, delicat pentru piele



Dispensere

După curățare



1. Puneți lavetele murdare în sacul de refuse

2. Aruncați mănușile folosite

3. Igienizați mâinile

Înainte de curățare



2. Purați mănuși

Zone esențiale care necesită o atenție deosebită în timpul unei epidemii

1. Utilizați metodele corecte de igienizare a mâinilor

Spălarea mâinilor: Pentru o spălare eficientă, udați mâinile, aplicați săpun, faceți spumă și frecați mâinile timp de cel puțin 20 de secunde. Apoi clătiți tot săpunul și uscați mâinile complet cu un prosop de hârtie. Pentru a fi siguri că ați spălat întreaga suprafață a mâinilor, vă recomandăm să urmați instrucțiunile din această ilustrație.



Dezinfectarea mâinilor: În vederea igienizării mâinilor, aplicați 3 ml de dezinfectant pentru mâini și frecați-le timp de 30 secunde. Nu clătiți sau uscați mâinile, dezinfectantul se va evapora.



Aceste grafice se regăsesc în link-ul de mai jos, la secțiunea „Practici recomandate pentru igiena mâinilor”:

<https://diversey.com/en/solutions/infection-prevention/outbreak-prevention/sars-cov-2-coronavirus-and-covid-19-disease>

2. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure în timpul epidemiilor

Utilizați procedurile standard din unitatea dumneavoastră; dacă acestea nu există, utilizați aceste linii directoare generice.

Utilizați produsele aprobate și respectați dozarea indicată pentru dezinfectarea suprafețelor dure!

1. Îmbibați o lavetă de unică folosință cu detergent sau dezinfectant și curățați murdăria vizibilă (dacă este necesar), apoi introduceți laveta într-o pungă de plastic în vedere eliminării.
2. Curățați suprafața cu o lavetă de unică folosință îmbibată cu detergent sau dezinfectant, apoi introduceți laveta într-o pungă de plastic.
3. Pulverizați o cantitate generoasă de dezinfectant pe suprafață și distribuiți-l cu o lavetă de unică folosință, umezind întreaga suprafață cu detergent sau dezinfectant. Introduceți laveta într-o pungă de plastic.
4. Lăsați dezinfectantul să acționeze în funcție de timpul necesar de contact. Clătiți, dacă este necesar.
5. Toate materialele și articolele de îmbrăcăminte de protecție murdare trebuie depozitate într-un sac clinic din plastic și eliminate ca materiale contaminate.
6. Spălați bine mâinile cu săpun specific timp de cel puțin 20 de secunde.

Contactați reprezentanții Diversey pentru a obține materiale.

3. Curățarea scurgerilor de sânge și de alte fluide corporale

Vă rugăm să folosiți procedurile standard de operare. Dacă nu dispuneți de astfel de proceduri, respectați aceste recomandări generale.



În caz de expunere la scurgeri de sânge sau alte fluide corporale, vă rugăm să urmați ghidul general de mai jos:

1. Evaluați amploarea scurgerii și stabiliți dacă să o tratați ca pe o scurgere de mari sau de mici dimensiuni.
2. Efectuați igiena mâinilor și folosiți echipament individual de protecție (EIP) corespunzător pentru a preveni expunerea la agenți patogeni prezenți în sânge pe durata decontaminării, inclusiv mănuși de unică folosință din latex, vinil sau nitril, combinezoane rezistente la fluide cu mâneci, măști de protecție și protecție pentru ochi (ochelari sau vizieră).
3. Rețineți că în cazul anumitor dezinfectanți sau în caz de risc de stropire în cursul curățării, poate fi necesar EIP suplimentar. Consultați Fișa cu date de securitate a dezinfectantului pentru informații suplimentare.
4. Executați una dintre următoarele proceduri pentru decontaminarea suprafețelor cu scurgeri de mici sau mari dimensiuni.
5. Scoateți EIP și eliminați-l în mod corespunzător, apoi efectuați igiena mâinilor.



Scurgeri de mici dimensiuni

1. Ștergeți scurgerile de sânge sau de alte fluide corporale de mici dimensiuni cu un prosop de hârtie sau alt material absorbant similar de unică folosință. Aruncați în coșul cu sac roșu (deșeurii cu risc biologic).
2. Curățați suprafața folosind un detergent/dezinfectant adecvat pentru a îndepărta murdăria vizibilă și toate reziduurile de scurgeri de sânge sau fluide corporale. Îmbrăcămintea folosită la decontaminarea scurgerilor de sânge sau fluide corporale trebuie tratată ca fiind contaminată și spălată sau eliminată în mod corespunzător.
3. Dezinfectați suprafețele cu un dezinfectant omologat pentru utilizare împotriva agenților patogeni transmisibili prin sânge și aplicați-l în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă. Asigurați-vă că suprafețele rămân umede conform timpului de contact al dezinfectantului, reaplicând dezinfectantul dacă este necesară menținerea umidității pe suprafața tratată pentru întregul timp de contact. Îmbrăcămintea folosită la decontaminarea scurgerilor de sânge sau fluide corporale trebuie tratată ca fiind contaminată și spălată sau eliminată în mod corespunzător.
4. După scurgerea timpului de contact al dezinfectantului și uscarea liberă a suprafeței, aceasta poate fi redată utilizării normale.



Scurgeri de mari dimensiuni

1. Absorbiți și/sau ștergeți scurgerile de sânge sau alte fluide corporale ori alte materiale organice cu prosoape de hârtie, granule absorbante sau un material similar. Aruncați în coșul cu sac roșu (deșeurii cu risc biologic).
2. Curățați suprafața folosind un detergent/dezinfectant adecvat pentru a îndepărta murdăria vizibilă și toate reziduurile de scurgeri de sânge sau fluide corporale. Îmbrăcămintea folosită la decontaminarea scurgerilor de sânge sau fluide corporale trebuie tratată ca fiind contaminată și spălată sau eliminată în mod corespunzător.
3. Dezinfectați suprafețele cu un dezinfectant omologat pentru utilizare împotriva agenților patogeni transmisibili prin sânge și aplicați-l în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă. Asigurați-vă că suprafețele rămân umede conform timpului de contact al dezinfectantului, reaplicând dezinfectantul dacă este necesară menținerea umidității pe suprafața tratată pentru întregul timp de contact. Îmbrăcămintea folosită la decontaminarea scurgerilor de sânge sau fluide corporale trebuie tratată ca fiind contaminată și spălată sau eliminată în mod corespunzător.
4. După scurgerea timpului de contact al dezinfectantului și uscarea liberă a suprafeței, aceasta poate fi redată utilizării normale.





Diversey a fost și va fi întotdeauna un pionier și un promotor al vieții. Punem în permanență la dispoziție tehnologii de curățare și de igienizare revoluționare și de încredere pentru clienții noștri din toate sectoarele de activitate la nivel mondial.

Diversey are sediul în Fort Mill, SC, SUA. Pentru informații suplimentare, vizitați www.diversey.com sau urmăriți-ne pe rețelele de socializare.



PERSOANA DE CONTACT: CIPRIAN GRUMAZ
e-mail: ciprian.grumaz@diversey.com, Tel.: 0726 693 912
Diversey Romania SRL
Strada Banul Antonache, nr. 40-44, etajul 5, sector 1, București, România
+40 21 233 3894

www.proformula.com/ro

© 2020 Diversey, Inc. Toate drepturile rezervate. 83999-LIT master (20/083)